



VGP PARK ODENSE

**Den nye lokation for logistik
og industri i Odense**

The new location for your logistics
and industrial activities in Odense

WWW.VGPPARKS.EU



Har du brug for mere plads?

Do you need more space?

Parkens beliggenhed

VGP Park Odense er centralt placeret i Danmarks tredjestørste by og opføres på et areal på ca. 345.000 m². Parken vil rumme omkring 112.000 m² moderne bygninger, der er velegnede til industri og logistik med tilhørende kontorfaciliteter. Med sin beliggenhed i den sydøstlige del af Odense, tæt på motorvej E20 (afkørsel O3 Odense), og svendborgmotorvejen tilbyder parken nem adgang til både det fynske og nationale transportnetværk. Projektet er ideelt for virksomheder med behov for central placering i landet og god infrastruktur.

Location

VGP Park Odense is centrally located in Denmark's third largest city and will be built on an area of approximately 345,000 m². The park will contain around 112,000 m² of modern buildings suitable for industry and logistics with associated office facilities. Located in the south-eastern part of Odense, close to the E20 motorway (exit O3 Odense) and the Svendborg motorway, the park offers easy access to both the Funen and national transport network. The project is ideal for companies in need of a central location in the country and good infrastructure.

Afstand til større byer Approximate distances

Odense centrum/Centre	8 km
København by/Copenhagen City	160 km
Fredericia	60 km
Århus	150 km


3 km





19 km


8 km


500 m


2 km


10 km



Nøglefærdige løsninger

Turnkey solutions



Administration

- alle administrationslokaler opføres efter lejers behov
- som standard bliver der opsat klimaanlæg i lokalerne
- der vil være et passende antal parkeringspladser til hvert lejemål

Lokaler til lager, logistik og produktion

- standard byggeri i høj kvalitet
- meget fleksible lager- og kontorarealer
- skræddersyede løsninger efter lejers behov



Headquarters

- all administrative space built to suit
- air-conditioning included as standard
- sufficient parking space

Warehouse, logistics and production facilities

- very high building standards
- great flexibility of both warehouse and office surfaces
- turnkey custom-made solutions



Parkens størrelse

Layout

Layout

VGP Park Odense offers units from 5,000 m² and up, with tailor-made solutions for logistics and production.

345.000 m²

Grundareal
Land area

112.000 m²

Bygningsareal
Lettale area



Parkens tekniske egenskaber og bæredygtighed

Technical features and sustainability

VGP tilbyder lejemål af høj kvalitet

Alle vores lejemål kan tilpasses lejers ønsker og behov. I et vist omfang kan tilpasninger også blive foretaget, selvom en bygning allerede er under opførelse, så særlige tekniske krav kan blive imødekommet. Vores erfarne eksperter fra VGP-teamet vil vurdere alle behov og sikre en vellykket proces. Derudover arbejder vi løbende på at optimere vores bygninger med fokus på markedets behov og den tekniske udvikling. Energieffektivitet og bæredygtighed er også altid en prioritet hos VGP.

Bæredygtighed

Alle vores bygninger vil som minimum være certificeret af DGNB GULD.

VGP offers high-quality buildings

Upon request, all rental spaces can be adapted according to the future tenant's requirements. To a certain extent, adjustments may be made even if a building is already under construction in order to accommodate the tenant's special technical requirements. An experienced VGP team of experts will assess all the needs of the tenant and ensure a successful implementation. We are continuously working to optimise our buildings, and at all times with a view to the needs of the market and technical developments. Of course, energy efficiency and sustainability are always a priority.

Sustainability

As a minimum, all our new buildings will be certified by the assessment methods of DGNB with classification of GOLD.



SOLCELLEANLÆG*

Efter aftale kan der opsættes solcelleanlæg på bygningerne, hvilke overholder de gældende standarder samt er tilpasset lejers ønsker og behov. Anlæggets elementer, invertere og solcellemoduler er CE-certificeret.

PHOTOVOLTAIC INSTALLATION*

Upon request, a photovoltaic panels installation is provided that is dimensioned as per the tenant's energy consumption needs. The installation is designed and executed while fully complying with applicable standards. Its elements, such as inverters and PV modules, are CE certified.

LADESTANDERE

Ladestandere udføres efter gældende regler. Hvis lejer ønsker yderligere, kan dette udføres efter aftale.

ELECTRICAL VEHICLES CHARGING POINTS

Charging stations are installed according to applicable regulations. If the tenant desires additional installations, this can be arranged by agreement.

GRØNNE TAGE*

I den tidlige byggeproces har vi mulighed for at tilbyde grønne tagløsninger samt bæredygtige løsninger til afvanding af taget. De grønne tagløsninger vil blive etableret som en vandtæt membran og give flere fordele som f.eks. reduktion af bygningens energiforbrug, afvanding af taget samt beskyttelse af ejendommen mod temperatursvingninger og ultraviolet stråling.

GREEN ROOF*

Upon request, a comprehensive green roof concept can be offered during the project's early stages (either hydroseeding or a vegetation strips system), including all building adaptations required for this purpose, such as structural and roof dewatering systems. The green roof systems are placed on a waterproofing membrane and provide several benefits, such as reducing the building's energy consumption, contributing to roof dewatering, and protecting roof elements against severe temperature fluctuations and ultraviolet radiation.

GRØNNE FACADER*

Vi kan i byggeriets indledende fase tilbyde opsætning af en grøn væg på facaden. Den grønne facade giver, ligesom tagløsningerne, fordele som f.eks. at reducere bygningens energiforbrug samt beskytte facaden mod kraftige temperatursvingninger og ultraviolet stråling.

GREEN WALL*

Upon request, a green façade wall concept can be offered in the project's early stages that includes all required building adaptations. The green façade systems provide several benefits, such as reducing the building's energy consumption and protecting the façade elements against severe temperature fluctuations and ultraviolet radiation.

PRODUKTIONS- OG LAGEROMRÅDER

Hver lejer kan have sine egne specifikke krav. Vores tilgang er at skræddersy hvert enkelt lejemål præcist efter de ønsker og behov, som vores kunder har.

PRODUCTION AND WAREHOUSE AREAS

Every tenant has its own specific requirements. Our approach is to tailor each respective production or warehouse space precisely according to the wishes and needs of our customer.

VINDUER

Alle vindueselementer i kontorarealerne fremstilles af træ/alu vinduesrammer med en pulverlakeret og farvet overflade (RAL).

WINDOWS

All window units in administrative areas are constructed with wood/aluminium window frames with a powdercoated and coloured surface (RAL).

OVENLYSVINDUER

Mindst 2% af tagarealet består af transparente materialer som f.eks. ovenlysvinduer, glastruder eller lignende, der er produceret i overensstemmelse med krav til brand og hygiejne.

SKYLIGHTS

At least 2% of the roof area will be made of transparent materials. These roof windows, skylights, glass panes or similar elements are designed in accordance with fire and hygienic requirements.

TAG

Tagkonstruktionen består af bærende stålarmerede betonbjælker, trapezformede stålplader, en dampspærreisolering i mineralt materiale samt et lag af vandtæt folie på toppen.

ROOF

The roof structure consists of load-bearing steel-reinforced concrete beams, trapezoidal steel sheeting, a vapour insulation layer, and thermal insulation of mineral insulation and a top layer of waterproofing foil.

KONTOR

I kontorområderne er der aircondition og nedsænkede lofter. Farverne på de indvendige døre og vægge er bestemt af lejer, og det samme gælder, hvorvidt gulvet bliver dækket af slidstærke tæpper, fliser eller linoleum/vinyl af høj kvalitet.

OFFICE SPACE

Office spaces are air-conditioned and feature dropped ceilings with inlaid mineral fibre panels. Interior doors and wall colours are as specified by the customer, as are high-quality and durable carpets, tile or linoleum/vinyl floor coverings.

LYS

Lagerområderne er udstyret med energieffektive lamper med en lysstyrke på 200 lux i rummet mellem hyldeenhederne og 300 lux i plukkeområdet. Der er taget hensyn til kriterierne for blændfrihed. Belysningen er opdelt i uafhængige kontrolsektioner.

LIGHTS

Warehouse areas are equipped with energy efficient lights with light intensity of 200 lux in the space between shelf units and 300 lux in the picking area. Anti-glare criteria are considered in the lighting design. The lights are divided into independent control sections.

EJENDOMMENS KONSTRUKTION

Bygningernes bæresystem er lavet af præfabrikeret armeret beton, og søjlerne er som standard placeret på et grid på 12 x 24 m (16 x 24 m). Den standard frihøjde mellem gulvet og den laveste del af den bærende konstruktion i lageret er mindst 10 m.

SUPPORT STRUCTURE

The load-bearing system of the buildings is made of prefabricated reinforced concrete. The columns are standardly placed on a grid of 12 x 24 m (16 x 24 m). Standard clear height between the floor and lowest part of the load-bearing structure in the warehouse is min. 10 m.

BETONSOKKEL

For at beskytte facaden, er der rundt om hele bygningen opført en betonsokkel med en højde på 500 mm over betongulvet.

CONCRETE PLINTH

A concrete plinth with height of 500 mm above the concrete floor is constructed around the whole perimeter of the warehouse to protect the façade against damage.

BELÆGNINGER

Alle færdselsarealer, herunder parkering og manøvrearealer, er tilpasset til at give fuldt lastede 18 m køretøjer plads til at kunne manøvrere rundt. Alle veje og parkeringspladser til lastbiler til lastbiler udføres som asfaltbelægning. Pladsen til lastning er opført med en betonoverflade op til 18 m før portene til lastning.

PAVED SURFACES

All access ways for trucks, including parking and manipulation spaces, are adequately dimensioned to provide fully loaded 18 m vehicles sufficient space to manoeuvre. All access ways and parking places for trucks are made of interlocking concrete tiles or asphalt. The area of the loading yard (up to 18 m before the loading gates) is executed as a concrete surface.

FACADE

Facaden på lagerbygninger består af præfabrikerede sandwichpaneler med mineraluldisolering isolering efter de gældende regler. Facadens bærende konstruktion er forankret i de bærende søjler af armeret beton.

FACADE

The façade on warehouse buildings consists of prefabricated sandwich panels with mineral wool insulation meeting the thermal transmittance values required by local norms. The façade's supporting structure is anchored to the load-bearing reinforced concrete columns.

PORTE

Der bliver etableret de nødvendige ramper og porte til lastbiler. Vores standardporte har et mål på 3,0 x 3,25 m og er udstyret med et vindue. Gummi-dockshelters bliver etableret som fuldautomatiske og hydrauliske nivelleringsbroer med en bæreevne på 60 kN.

GATES

Sufficient loading ramps and gates are provided for truck loading and unloading. Standard sectional doors have dimensions 3.0 x 3.25 m and are equipped with a viewing window to the outside. Rubber dock shelters outside and fully automatic hydraulic levelling bridges with loading capacity of 60 kN are also standard.

GULVE


Gulvene på lageret er opført som en monolitisk betonplade og er forstærket med stålfibre. Gulvene bliver lagt på et komprimeret underlag (maksimal belastning mindst 80 MPa), der er dækket med en PE-separationsfolie. Den maksimale bæreevne for gulvpladerne er 70 kN/m². Overfladerne på gulvet er forberedt i overensstemmelse med de mest krævende standarder til logistisk brug.

FLOOR

Warehouse floors are constructed of a monolithic concrete slab, reinforced with steel fibres. Floors are laid on a compacted subgrade (maximum load at least 80 MPa) covered with a PE separation foil. The maximum load-bearing capacity of floor slabs is 70 kN/m². Floors are prepared in accordance with the most demanding standards for logistics purposes.

Vi er der, hvor du har brug for at være

We are where you need to be



VGP-parker i Europa / VGP Parks in Europe

Berlin, Berlin-Bernau, Berlin-Wustermark, Berlin-Oberkrämer, Bingen, Bischofsheim, Bobenheim-Roxheim, Chemnitz, Dresden, Einbeck, Erfurt, Frankenthal, Giessen-Buseck, Giessen-Lützellinden, Giessen Am Alten Flughafen, Ginsheim-Gustavsburg, Göttingen, Halle, Halle 2, Hamburg, Hochheim, Höchststadt, Koblenz, Laatzen, Leipzig, Leipzig-Borna, Leipzig-Flughafen, Magdeburg-Sülzetal, München, Nürnberg, Rodgau, Rostock, Rüsselsheim, Schwalbach, Soltau, Steinbach, Stotternheim, Wetzlar, Wiesloch-Walldorf / Kékava, Riga, Tiraines /Alicante, Burgos, Ciudad dela Imagen, Córdoba, Fuenlabrada, Granollers, La Naval, Lliça d'Amunt, Martorell, Pamplona – Noain, San Fernando de Henares, Sevilla, Valencia, Zaragoza / Nijmegen, Roosendaal / Calcio, Legnano, Paderno Dugnano, Padova, Parma, Sordio, Valsamoggia, Verona / Ehrenfeld, Graz, Laxenburg / Loures, Montijo, Santa Maria da Feira, Sintra / Brno, České Budějovice, Český Újezd, Hrádek nad Nisou, Chomutov, Jeneč, Kladno, Liberec, Olomouc, Plzeň, Prostějov, Tuchoměřice, Ústí nad Labem, Vyškov / Bratislava, Malacky, Zvolen / Alsónémedi, Budapest, Győr, Hatvan, Kecskemét / Arad, Brasov, Bucharest, Sibiu, Timișoara / Belgrade / Mulhouse, Rouen, Vélizy-Villacoublay / Split, Zagreb / Copenhagen Greve, Odense, Vejle / East Midlands



Fokus på dine behov Focused on your needs

Spar tid og penge

Hvis du ønsker at fokusere på din kerneforretning og sikre din virksomheds langsigtede udvikling, så har du brug for opbevaring og produktionsbygninger direkte ved siden af centrale transport korridorer. Det sparer tid og penge, som ellers ville være spildt på grund af lang transporttid. Vi har hjulpet mange virksomheder med at opfylde deres visioner for tilgængelighed, høj kvalitet og ideel logistisk placering.

Feel the pulse of our times

If you are to focus on your core business and ensure your firm's long-term development, then you need storage and production buildings directly alongside the transportation arteries. This saves time and money that would otherwise be wasted due to long transportation distances. We have helped many market leaders to fulfil their visions for accessibility, facilities standard, and ideal logistical placement. We also can attend to managing your leased buildings, and, as your company grows, we can prepare your next project.



Alt, du har brug for

Du kan overlade dine bekymringer om udvikling, service og ejendomsdrift til os, så du i stedet kan fokusere på din kerneforretning og med det samme mærke fordelene ved vores partnerskab. Vi vil udvikle dit projekt sammen med dig og ledsage dig fra design til og med opførelse. Med VGP får du en professionel samarbejdspartner, der har stor erfaring inden for området. Derudover garanterer vi, at dit lejemål vil være bygget i overensstemmelse med de nyeste standarder.

Everything you need

You can leave your worries about development, services and cleaning to us in order to focus just on your business. You will notice the benefits of our partnership right away. We will develop your project with you and accompany you from design through the complete construction. With VGP, a company with abundant experience and a successful history, you know you have a strongly capitalised partner on your side. We guarantee that your buildings, facilities and infrastructure will be built according to state-of-the-art standards.



Skræddersyede faciliteter til din virksomhed

Hvis du ønsker at optimere din virksomheds drift, så er VGP løsningen. VGP er drivkraften bag mange af de bedste og mest moderne logistikparker i Europa. Et team af fagfolk fra VGP vil skabe rammerne, der er skræddersyet til dine behov indenfor lager og produktion.

Tailored facilities for your company

To make the most of your company's strengths, you need sufficiently large and high-quality facilities. VGP is the force behind many of the best and most modern logistics parks in Europe. A team of VGP professionals will create facilities precisely tailored to your needs, so the hall can contain, in addition to warehousing or production lines, also offices and technical facilities.

VGP Park Odense

**Vi ser frem til snart
at kunne byde
dig velkommen
i VGP Park Odense**

Området ligger i den sydøstlige del af Odense,
tæt på motorvej E20, afkørsel O3 Odense.

**Looking forward
to welcoming you
soon in our VGP
Park Odense**

The site is located in the south-eastern
part of Odense, close to the E20
motorway, exit O3 Odense.



VGP Denmark ApS
Havneparken 1, 1
7100 Vejle
Denmark

TEL +45 40 35 87 68
E-MAIL denmark@vgpparks.eu

www.vgpparks.eu/da

Follow us on 